

SGS

SLOVENSKÁ
GASTROENTEROLOGICKÁ
SPOLOČNOSŤ

program
gf23

XXVIII. ROČNÍK

GASTROFÓRUM 2023

18. – 20. január 2023

Hotel Patria - Štrbské Pleso



www.gastroforum.sk



VÝBOR SGS

Prezident SGS

prof. MUDr. **Tibor Hlavatý**, PhD.

Vedecký sekretár

MUDr. **Sylvia Dražilová**, PhD.

1. viceprezident

MUDr. **Eduard Veseliny**, PhD.

2. viceprezident

doc. MUDr. **Peter Bánovčín**, PhD.

Hospodár

MUDr. **Dušan Baláž**

ČLENOVIA VÝBORU SGS

MUDr. **Iveta Čierna**, PhD.

MUDr. **Martin Ďuriček**, PhD.

MUDr. **Miloš Greguš**, PhD.

MUDr. **Martin Huorka**, CSC.

MUDr. **Branislav Kunčák**

MUDr. **Boris Pekárek**, PhD.

MUDr. **Jozef Záh**, PhD.

doc. MUDr. **Zuzana Zelínková**, PhD.

gf23

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

REGISTRÁCIA

Registrácia bude prebiehať v hoteli PATRIA v priestoroch recepcie hotela nasledovne:

Streda	18. 1. 2023	11:00 – 20:00
Štvrtok	19. 1. 2023	11:00 – 20:00
Piatok	20. 1. 2023	07:00 – 13:00

Registrovať sa je potrebné každý deň podujatia.

KONGRESOVÉ POPLATKY

	do 31. 12. 2022	od 1. 1. 2023	na mieste
--	-----------------	---------------	-----------

lekár člen SGS, ČGS	92 €	115 €	115 €
lekár nečlen SGS, ČGS	138 €	172 €	172 €
zdravotná sestra, študenti + lekári v príprave	18 €	23 €	23 €
zástupca biomedicínskej spoločnosti	460 €	575 €	575 €
zamestnanec vystavujúcej firmy (ako lekár nečlen)	138 €	172 €	172 €

V registračnom poplatku je zahrnutý vstup do kongresových priestorov a materiály kongresu.

STRAVOVANIE

večera streda	18. 1. 2023 / 20:00 – 22:00
člen SGS, ČGS, sestra	35 €
nečlen SGS, ČGS	49 €

obed štvrtok	19. 1. 2023 / 12:00 – 13:00
cena	25 €

večera štvrtok	19. 1. 2023 / 20:00 – 22:00
člen SGS, ČGS, sestra	35 €
nečlen SGS, ČGS	49 €

POKYNY PRE PREDNÁŠAJÚCICH

Prezentácie k Vaším odborným prednáškam je potrebné odovzdať v technickej réžii kongresovej sály najneskôr hodinu pred začatím Vášho bloku.

Počas každej prednášky bude vyobrazená časomiera.

Prosím o dodržanie času vyhradeného na Vašu prednášku.

Predsedaajúci bloku odborného programu majú v prípade nedodržania časového limitu právo na predčasné ukončenie prednášky.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

MENOVKY

Každý registrovaný účastník GASTROFÓRA 2023 dostane pri registrácii oficiálnu menovku, ktorá ho oprávňuje na vstup na odborné podujatie. Účastníkom bez registrácie nebude umožnený vstup do kongresových priestorov.

POTVRDENIA O ÚČASTI

Účasť na GASTROFÓRE 2023 je zaradená do systému postgraduálneho vzdelávania a účastníkom budú za jednotlivé dni pridelené kredity ARS CME nasledovne:

Streda	18. 1. 2023	5 kreditov
Štvrtok	19. 1. 2023	7 kreditov
Piatok	20. 1. 2023	4 kredity


Potvrdenia o účasti budú vydávané v priestoroch registrácie nasledovne za jednotlivé dni účasti:

Streda	18. 1. 2023	18:00 – 20:00 hod.
Štvrtok	19. 1. 2023	18:00 – 20:00 hod.
Piatok	20. 1. 2023	10:00 – 13:00 hod.

Potvrdenia o účasti sa nebudú vydávať skôr.
Za prípadné zmeny, ktoré nastali po vytlačení programu sa ospravedľujeme.

ROZMIESTNENIE VYSTAVOVATEĽOV

23



LEGENDA

- | | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|
| 1 Aidian Oy, Finland | 10 FERRING Slovakia s.r.o. | 18 Work in Balance s.r.o. | 28 STADA PHARMA SLOVAKIA s.r.o. |
| 2 Alfasigma Czech s.r.o.;
o.z. Slovensko | 11 FLEXIMED SLOVAKIA s.r.o. | 19 Medirex Servis, s.r.o. | 29 Swixx BioPharma s.r.o. |
| 3 Amedi | 12 Fresenius Kabi s.r.o., o.z.
Slovensko | 20 Medochemie Ltd. | 30 Ultramed s.r.o. |
| 4 Askin & Co., spol. s r.o. | 13 IMEDEX s.r.o. | 21 Nestlé Slovensko s.r.o. | 31 Viatris/Slovakia |
| 5 Bausch Health Slovakia s.r.o. | 14 InterMedical Plus, s.r.o. | 22 Nutricia | 32 Wörwag Pharma Slovensko s.r.o. |
| 6 CareComm | 15 JULAMEDIC, s.r.o. | 23 PRO.MED.CS Praha a.s. | 33 Xantis Pharma s.r.o. |
| 7 Celltrion Healthcare SK | 16 KRKA Slovensko s.r.o. | 24 SANDOZ d.d. organizačná zložka | 34 ZENTIVA a.s. |
| 8 CYTOPATHOS, spol. s r.o. | 17 Martinské Bioptické centrum,
s.r.o. | 25 SEQ-MED s.r.o. | 35 ZENTYA, a.s. |
| 9 Ewopharma spol. s.r.o. | | 26 Slovak Crohn Club | 36 Novalim spol. s.r.o. |
| | | 27 Slovenská gastroenterologická
spoločnosť | TA Teaching area - Endoskopia |

XXVIII. ROČNÍK

GASTROFÓRUM

2023

PROGRAM

PROGRAM STREDA 18. 1. 2023

13.00 – 13.10 OTVORENIE

13.10 – 13.30 STATE OF THE ART 1

predsedníctvo: Ďuriček M.

Heinrich H. (Bazilej, Zürich, Švajčiarsko):

CONSTIPATION AND EVACUATION DISORDERS

13.30 – 14.30 BLOK 1. **ULCERÓZNA KOLITÍDA**

predsedníctvo: Hlavatý T., Šturdík I.

13:30 – 13:40 Šturdík I. (Bratislava):

**ETIOPATOGENÉZA, KLINICKÝ OBRAZ A DIAGNOSTIKA
ULCERÓZNEJ KOLITÍDY**

13:40 – 13:50 Greguš M. (Nitra):

NOVÉ MOŽNOSTI BIOLOGICKEJ LIEČBY UC

13:50 – 14:00 Gojdičová A. (Bratislava):

NOVÉ MOŽNOSTI LIEČBY UC IMUNOMODULANCIAMI

14:00 – 14:10 Lietava P. (Martin):

**INTESTINÁLNE A EXTRAINTESTINÁLNE KOMPLIKÁCIE
ULCERÓZNEJ KOLITÍDY**

14:10 – 14:30 Diskusia

14.35 – 15.25 BLOK 2. **ČREVNÝ MIKROBIÓM**

predsedníctvo: Dražilová S., Skladaný Ľ.

14.35 – 14.47 Skladaný Ľ. (Banská Bystrica):

PRVÉ ANALÝZY MIKROBIÓMU PRI CIRHÓZE A AKO ĎALEJ

14.47 – 14.59 Březina J. (Praha, Česká republika):

**FEKÁLNA MIKROBIÁLNA TRANSPLANTÁCIA
– AKTUÁLNE A POTENCIÁLNE INDIKÁCIE**

14.59 – 15.11 Dražilová S. (Košice):

**SYNDRÓM BAKTERIÁLNEHO PRERASTANIA V TENKOM ČREVE
– FAKT ALEBO MÝTUS**

15.11 – 15.25 Diskusia

PROGRAM STREDA 18. 1. 2023

15.25 – 15.40 **PRESTÁVKA**

15.40 – 16.35 BLOK 3. **MALABSORBČNÝ SYNDRÓM**

predsedníctvo: Zakuciová M., Zelinková Z.

15.40 – 15.50 Babinská K. (Bratislava):

FYZIOLÓGIA TENKÉHO ČREVA – IMPLIKÁCIE PRE KLINICKÚ PRAX

15.50 – 16.00 Beráková K. (Žilina):

MALABSORBČNÝ SYNDRÓM POD MIKROSKOPOM

16.00 – 16.10 Jarčuška P. (Košice):

CHOROBY PEČENE PRI CELIAKII

16.10 – 16.20 Zelinková Z. (Bratislava):

CHYBY V MANAŽMENTE MALABSORBČNÉHO SYNDRÓMU

16.20 – 16.35 Diskusia

16.40 – 17.35 BLOK 4. **ENDOSCOPY IN THE SPOTLIGHT:
KRVÁCANIE Z DOLNÉHO GIT-U**

predsedníctvo: Veseliny E. (Košice), Záh J. (Ružomberok),
Nosek V. (Jablonec nad Nisou, Česká Republika),
Urban O. (Olomouc, Česká Republika)

16:40 – 16:50 Záh J. (Ružomberok):

KRVÁCANIE DO DOLNÉHO GITU AKTUALIZOVANÉ GUIDELINES

16:50 – 17:00 Nosek V. (Jablonec n. Nisou, Česká Republika):

OBRAZOVÉ A VIDEOKAZUISTIKY ZAUJÍMAVÝCH PRÍPADOV

17:00 – 17:35 panelová diskusia

17.40 – 18.25 **BUDEZONID MMX V KLINICKEJ PRAXI**

**Sympóziu podporené spoločnosťou
FERRING Slovakia s.r.o.**

predsedníctvo: Huorka M.

Záh J. (Ružomberok):

**OPTIMALIZÁCIA LIEČEBNEJ STRATÉGIE PRI MIERNEJ
AŽ STREDNE ŤAŽKEJ ULCERÓZNEJ KOLITÍDE**

Dražilová S. (Košice):

IBD AKO RIZIKOVÝ FAKTOR KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU

PROGRAM **STREDA 18. 1. 2023**

18.30 – 19.00 **SUBKUTÁNNY INFLIXIMAB - PRVÉ SKÚSENOSTI Z REÁLNEJ PRAXE**
Sympóziu podorené spoločnosťou Celltrion Healthcare SK
Predsedníctvo: Hlavatý T.
Šturdík I. (Bratislava):
SUBKUTÁNNY INFLIXIMAB – REAL WORLD DÁTA
Svoboda P. (Ostrava):
SUBKUTÁNNY INFLIXIMAB – ROČNÁ SKÚSENOSŤ V PRAXI
Panelová diskusia: Hlavatý T., Svoboda P., Šturdík I.

19.00 – 20.00 **VALNÉ ZHROMAŽDENIE SGS**

20.00 **VEČERA**

PROGRAM **ŠTVRTOK 19. 1. 2023**

13.00 – 13.30 **STATE OF THE ART 2**
predsedníctvo: Dražilová S.
Špičák J. (Praha, Česká Republika):
KOLOSKOPIE - INDIKÁTORY KVALITY

13.30 – 14.25 **BLOK 5. MORBUS CROHN**
predsedníctvo: Greguš M., Huorka M.
13.30 – 13.40 Gombošová L. (Košice):
LUMINÁLNA FORMA CROHNOVEJ CHOROBY, DIAGNOSTIKA A LIEČBA.
13.40 – 13.50 Šturdík I. (Bratislava):
FISTULUJÚCA FORMA CROHNOVEJ CHOROBY, DIAGNOSTIKA A LIEČBA.
13.50 – 14.00 Bortlík M. (České Budejovice, Česká Republika):
CROHNOVA CHOROBA V TENKOM ČREVE, DIAGNOSTIKA A LIEČBA.
14.00 – 14.10 Brunčák M. (Banská Bystrica):
POOPERAČNÁ REKURENCIA PO ILEOCEKÁLNEJ RESEKCII U PACIENTOV S CROHNOVOU CHOROBOU - DIAGNOSTIKA, LIEČBA.
14.10 – 14.25 Diskusia

14.30 – 15.25 **BLOK 6. DIVERTIKULOVÁ CHOROBA HRUBÉHO ČREVA**
predsedníctvo: Bánovčin P., Baláž D.
14.30 – 14.40 Bánovčin P. (Martin):
DIVERTIKULOVÁ CHOROBA HRUBÉHO ČREVA - ÚVOD DO PROBLEMATIKY
14.40 – 14.50 Baláž D. (Martin):
AKÚTNA DIVERTIKULITÍDA - ČO JE NOVÉ V EBM?
14.50 – 15.00 Lietava P. (Martin):
KOMPLIKÁCIE DIVERTIKULOVEJ CHOROBY HRUBÉHO ČREVA
15.00 – 15.10 Demeter M. (Martin):
ENDOSKOPIA V TERÉNE KOLONICKEJ DIVERTIKULÓZY

PROGRAM ŠTVRTOK 19. 1. 2023

15.10 – 15.25 Diskusia

15.25 – 15.40 **PRESTÁVKA**

15.40 – 16.35 BLOK 7. SKRÍNING RAKOVINY HRUBÉHO ČREVA 2022

predsedníctvo: Hlavatý T., Baláž D.

15.40 – 15.50 Hlavatý T. (Bratislava):

**SKRÍNING KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU VO SVETLE
MEDICÍNY ZALOŽENEJ NA DÔKAZOCH**

15.50 – 16.00 Bačíková Z. (Piešťany):

**SKRÍNING KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU NA SLOVENSKU
– PRAKTICKÉ ASPEKTY**

16.00 – 16.10 Orságh A. (Bratislava):

KRKA V RIZIKOVÝCH SKUPINÁCH

16.10 – 16.20 Rečková M. (Bratislava):

VÝSLEDKY SKRÍNINGU KRKA A ICH HODNOTENIE

16.20 – 16.30 Čamajová J., Smažák M. (Žilina):

**NEINVAZÍVNE METÓDY SKRÍNINGU CRC
– SÚČASNÉ I NOVÉ PRÍSTUPY.**

16.30 – 16.35 Diskusia

16.40 – 17.35 BLOK 8. KOLOREKTÁLNY KARCINÓM: DIAGNOSTIKA A LIEČBA

predsedníctvo: Makovník P., Sabol M.

16.40 – 16.52 Ušáková V. (Bratislava):

NOVINKY V LIEČBE KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU.

16.52 – 17.04 Sabol M. (Bratislava), Dyttert D., Donát R., Palaj J.,
Rekeň V., Nemergut Š., Durdík Š.:

MULTIFUNKČNÉ VYUŽITIE ICG V KOLOREKTÁLNEJ CHIRURGII.

17.04 – 17.16 Pechan J. (Bratislava):

**CHIRURGICKÁ LIEČBA KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU V SR
V POSLEDNOM DESAŤROČÍ.**

17.16 – 17.35 Diskusia

PROGRAM ŠTVRTOK 19. 1. 2023

17.40 – 18.35

**BLOK 9. ENDOSCOPY IN THE SPOTLIGHT II:
ENDOSKOPICKÁ LIEČBA POLYPOV HRUBÉHO ČREVA**

predsedníctvo: Pekárek B. (Bratislava), Kunčák B. (Bratislava),
Hucl T. (Praha, Česká republika), Orságh A. (Bratislava),
Ďurina J. (Nové Zámky)

panelová diskusia

18.40 – 19.10

ANTISEKREČNÍ LÉČBA – ŽHAVÉ TÉMA SOUČASNOSTI

Sympóziu podporené spoločnosťou PRO.MED.CS Praha a.s.

Tachecí I. (Hradec Králové, ČR)

19.15 – 20.00

**BOLESTI NA HRUDNÍKU NIE SÚ IBA OD SRDCA!
MULTIDISCIPLINÁRNA DISKUSIA S ODBORNÍKMI.
MÝTY A FAKTY NIE LEN O ITOPRIDE...**

Sympóziu podporené spoločnosťou Viatris/Slovakia

Predsedníctvo: Bánovčin P.

Šoóšová I. (Bratislava):

NEVYVOLÁVA PREDLŽENIE QT INTERVALU

Šoóšová I. (Bratislava):

NEMÁ SCHOPNOSŤ VYVOLAŤ ARYTMIE

Ďuriček M. (Martin):

NIE JE LIMITOVANÝ NA KRÁTKODOBÉ POUŽITIE

Ďuriček M. (Martin):

JE VHODNÝ AJ PRE POLYMORBÍDNEHO PACIENTA

Vohnout B. (Bratislava):

DIABETIK A GASTROPARÉZA

20:00

VEČERA

PROGRAM **PIATOK 20. 1. 2023**

- 8.00 – 8.30** **VÝVOJ A APLIKÁCIA COLOTECT
- FEKÁLNY DNA TEST NA DETEKCIU KOLOREKTÁLNEHO
KARCINÓMU A PREKANCERÓZNYCH LÉZIÍ**
Sympóziu s raňajkami podporené spoločnosťou
Zentya, a.s.
Wang Y. (Čína)
-
- 8.30 – 9.00** **ČO POTREBUJEME NA DOSIAHNUTIE VYSOKÉHO SKÓRE
PRI KOLONOSKOPII A ZLEPŠENIA KVALITY ŽIVOTA
PACIENTOV S IBD?**
Sympóziu podporené spoločnosťou
Swixx Biopharma
Predsedenstvo: Lietava P.
Gajdičová A. (Bratislava):
**ZLEPŠENIE KVALITY ŽIVOTA PACIENTOV S IBD
EFEKTÍVNOU SUBSTITÚCIOU ŽELEZA**
Šturdík I. (Bratislava):
**EFEKTIVITA NÍZKO-OBJEMOVÉHO 1-L PREPARÁTU
S MAKROGOLOM V RÁMCI PRÍPRAVY NA KOLONOSKOPICKÉ
VYŠETRENIE**
-
- 9.00 – 9.30** **DESATORO ADMINISTRÁCIE PPI PRI DLHODOBEJ LIEČBE**
Sympóziu podporené spoločnosťou
KRKA Slovensko s.r.o.
Huorka M. (Bratislava)
-
- 9.30 – 10.00** **STATE OF THE ART 3**
predsedenstvo: Hlavatý T.
Huorka M. (Bratislava):
**KOMBINAČNÁ LIEČBA IBD S PROBIOTIKAMI
- SĽUBNÁ ADJUVANTNÁ TERAPIA**
-

PROGRAM **PIATOK 20. 1. 2023**

- 10.00 – 10.55** **BLOK 10. ZÁPCHA A PORUCHY VYPRÁZDŇOVANIA**
predsedenstvo: Ďuriček M., Martínek J.
- 10.00 – 10.12 Martínek J. (Praha, Česká republika):
**ZÁPCHA - VÝZNAM REŽIMOVÝCH OPATRENÍ
A MEDIKAMENTÓZNA LIEČBA - MÝTY A FAKTY**
- 10.12 – 10.24 Lipták P. (Martin):
DIAGNOSTICKÉ MOŽNOSTI PORÚCH VYPRÁZDŇOVANIA
- 10.24 – 10.36 Husťák R. (Trnava):
ENDOSKOPICKÉ A CHIRURGICKÉ MOŽNOSTI LIEČBY ZÁPCHY
- 10.36 – 10.55 Diskusia
-
- 10.55 – 11.10 **PRESTÁVKA**
-
- 11.10 – 12.05** **BLOK 11. AKTUALITY V IBD**
predsedenstvo: Čierna I., Gajdičová A.
- 11.10 – 11.20 Gajdičová A. (Bratislava):
**AKO ĎALEJ V ÉRE ANTI-IL23 BIOLOGÍK
A JAK INHIBÍTOROV V LIEČBE IBD**
- 11.20 – 11.30 Gombošová L. (Košice):
STARÉ BIOLOGIKÁ V NOVOM ŠATE
- 11.30 – 11.40 Lukáš M. (Praha, Česká Republika):
KOMBINOVANÁ BIOLOGICKÁ LIEČBA U REFRAKTÉRNÝCH IBD
- 11.40 – 11.50 Čierna I. (Bratislava):
VÝŽIVA AKO LIEK AJ U DOSPELÝCH IBD PACIENTOV
- 11.50 – 12.05 Diskusia
-
- 12.05** **ZÁVER - UKONČENIE KONGRESU**
-

XXVIII. ROČNÍK

GASTROFÓRUM

2023

TEACHING AREA

TEACHING AREA ULTRASONOGRAFIA**Lovecký salónik**

Sponzorované
Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou

ŠTVRTOK 19. 1. 2023

10.00 – 11.00	USG BRUCHA– TEÓRIA, VŠEOBECNÝ ZÁKLAD MUDr. Gojdičová Anna, PhD. PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI MUDr. Gojdičová Anna, PhD., MUDr. Igor Šturdík, PhD.
11.00 – 12.00	USG BRUCHA – TEÓRIA, VŠEOBECNÝ ZÁKLAD MUDr. Igor Šturdík, PhD. PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI MUDr. Gojdičová Anna, PhD., MUDr. Igor Šturdík, PhD.

PIATOK 20. 1. 2023

10.00 – 11.00	USG ČRIEV A HEPATOBILIÁRNY TRAKT – TEÓRIA, VŠEOBECNÝ ZÁKLAD MUDr. Anna Gojdičová, PhD. PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI MUDr. Gojdičová Anna, PhD., MUDr. Igor Šturdík, PhD.
---------------	--

TEACHING AREA ENDOSKOPIA

Sponzorované
Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou

ŠTVRTOK 19. 1. 2023

	Kolonoskopia	Hemostáza	Polypektómie
10.00 – 11.00	Koller	Veseliny	Pekárek
12.00 – 13.00	Kunčák	Veseliny	Pekárek
14.00 – 15.00	Koller	Záň	Kunčák

KOLONOSKOPIA	viacstupňový trenažér na kolonoskopii. Vhodné pre úplných začiatčníkov a mierne pokročilých.
HEMOSTÁZA	animálny model žalúdok - základné techniky ovládania endoskopu, nácvik hemostatických techník - klipovania, podpich, bipolárna sonda, koagrasper
POLYPEKTÓMIE	animálny model - žalúdok - základné techniky ovládania endoskopu, nácvik polypektomických techník - EPE, EMR a princípy ESD

Každý modul má na starosť uvedený tréner
- člen výboru endoskopickkej sekcie SGS.

Počet účastníkov je limitovaný - na každý modul max. 5 ľudí.
T.j. každú hodinu 3 x 5 a za celý deň 3 x 3 x 5. Celkovo teda 45 ľudí
- školených pod hlavičkou Endoskopickkej sekcie SGS.

XXVIII. ROČNÍK **GASTROFÓRUM 2023** **TEACHING AREA**

Prihlásiť sa je možné na webovej stránke podujatia **www.gastroforum.sk** v sekcii TEACHING AREA. V prípade neobsadených miest aj na registrácii na podujatie.

Počas výukových hodín nebude do miestnosti vpustený nikto navyše z technických a ľudských dôvodov, ani za účelom pozorovania
– prosíme dodržať.

Poplatok za teaching areu je symbolický.

Pre člena SGS do 35 rokov je teaching area **zadarmo**

Lekár nad 35 rokov a nečlen SGS - **poplatok za jeden kurz 10 €.**

Úhradu je nutné vykonať pred začatím jednotlivých blokov na registrácii.

XXVIII. ROČNÍK **GASTROFÓRUM 2023** **TEACHING AREA**

1. subkutánny infliximab¹⁻⁴

Pre lepšiu kvalitu života s väčšou slobodou a s menšími obmedzeniami.⁵⁻¹²

1. [https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/remxima](https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/remxima/remxima) 2. Byun HG, et al. Appl Health Econ Health Policy. 2021;19(5):735-745. 3. European Commission Grants Marketing Authorisation For World's First Subcutaneous Formulation Of Infliximab Remsima SC For An Additional Five Indications Including For Use In Inflammatory Bowel Disease And Ankylosing Spondylitis. <https://www.biosimilardevelopment.com/doc/european-commission-grants-marketing-authorisation-for-world-s-first-subcutaneous-0001>; 2021. [Accessed Dec 2021]. 4. Data on File. Celltrion Healthcare. 2021. 5. Schreiber S et al. Gastroenterology. 2021;160(7):2340-2353. 6. Solitano V, et al. Gastroenterology. 2021;160(7):2244-2247. 7. Overton PM, et al. Patient Prefer Adherence. 2021;15:811-834. 8. Westhovens R, et al. Rheumatology (Oxford). 2021;60(5):2277-2287. 9. Combe B, et al. Arthritis Res Ther. 2021;23(1):119. 10. Caporali R, et al. Expert Rev Clin Immunol. 2021;17(1):85-99. 11. Smith PJ, et al. J Crohns Colitis. 2021;15(Suppl_1):S480-S481. 12. Schreiber S, et al. Switching from intravenous to subcutaneous infliximab in patients with active inflammatory bowel disease: Post-hoc analysis of pre-/post-switch outcomes from a multicentre, randomized controlled pivotal trial. Poster (P0472). Prezentované na UEG Week Virtual 2021.

Základné informácie o lieku:

Remsima 120 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, Remsima 120 mg injekčný roztok v naplnenom pere

Zloženie: Jedna naplnená jednodávková injekčná striekačka/naplnené jednodávkové pero s objemom 1ml obsahuje 120 mg infliximabu. **Indikácie:** Reumatoidná artritída, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, ankylozujúca spondylitída, psoriatická artritída, psoriáza. **Dávkovanie a spôsob podania:** Doporučené dávkovanie pri udržiavacej liečbe je 120 mg s.c. každý 2. týždeň. Udržiavaciu liečbu je potrebné začať 4 týždne po poslednom podaní 2 intravenózných infúzií infliximabu 5 mg/kg (3 mg/kg pri liečbe reumatoidnej artritídy) podaných v rozmedzí 2 týždňov. Pri reumatoidnej artritíde je možné liečbu začať úvodnou dávkou 120 mg s.c. nasledovanou ďalšou dávkou 120 mg s.c. v 1., 2., 3. a 4. týždni po podaní prvej injekcie, a potom pokračovať v obvyklom dávkovaní. Pri prechode z udržiavacej liečby infliximabom i.v. na s.c. formu, sa infliximab s.c. môže podať 8 týždňov po poslednom podaní infliximabu i.v. Dávkovanie u zvláštnych skupín pacientov viď. platné SPC. **Kontraindikácie:** Hypersenzitizita na liečivú látku, na iné myšie proteíny alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku, aktívna tuberkulóza alebo iné závažné infekcie, ako je sepsa, abscesy a oportúnne infekcie, stredne závažné alebo závažné srdcové zlyhanie (NYHA trieda III/IV). **Zvláštne upozornenia a opatrenia pri použití:** V záujme lepšej sledovateľnosti biologických liekov je potrebné dôsledne zaznamenávať názov a číslo šarže podávaného lieku. Užívanie infliximabu bolo spojené s akútnymi reakciami súvisiacimi s injekciou, vrátane anafylaktického šoku, a oneskorenými hypersenzitívnymi reakciami. Pacienti užívajúci TNF-antagonistov sú viacej náchylní na závažné infekcie, vrátane sepsy, pneumónie, oportúnnych infekcií (invazívne mykotické, vírusové), tuberkulózy, listeriózy, kandidózy a pneumocystózy a ďalších. U pacientov, ktorí sú chronickými nositeľmi vírusov, môže dôjsť k reaktivácii hepatitídy B. Infliximab môže zriedkavo spôsobiť demyelinizačné ochorenie CNS, poruchy pečene a žilových ciest, imunosupresiu, malígne ochorenia, tiež bolo spozorované zhoršenie srdcového zlyhávania a s tým súvisiacej zvýšenej mortality. **Interakcie:** Liek sa neodporúča kombinovať s inou biologickou liečbou používanou na liečbu rovnakých ochorení, vrátane anakinry a abataceptu. Súčasne s liekom sa neodporúča aplikovať živé vakcíny. **Nežiaduce účinky:** Najčastejšie infekcie horných dýchacích ciest, sinusitída, vírusové infekcie (napr. chrípkové ochorenia, infekcie vírusom herpes simplex), bolesť hlavy, bolesť brucha, nauzea, reakcie spojené s injekciou, bolesť v mieste aplikácie a ďalšie, viď. platné SPC. **Zvláštne opatrenia pre uskladnenie:** Uskladnite v chladničke (2 °C - 8 °C). Chráňte pred mrazom. Uskladnite v pôvodnom obale, aby bol liek chránený pred svetlom. Liek je možné uskladniť pri teplotách maximálne až 25 °C po dobu až 28 dní. **Balenie:** 1 ml x 1 naplnená injekčná striekačka alebo 1 naplnené pero. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Celltrion Healthcare Hungary Kft., 1062 Budapest Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony, Maďarsko. **Registračné čísla:** EU/1/13/853/010 a EU/1/13/853/013. **Dátum poslednej revízie textu:** 6. 4. 2022. **Spôsob výdaja:** Viazaný na lekársky predpis. **Spôsob úhrady:** Hradený z verejného zdravotného poistenia. **Skôr, ako liek predpíšete, zoznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku (SPC).**

Celltrion Healthcare Hungary Kft.
1062 Budapest, Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony,
Maďarsko, tel.: +36 1 231 0493, healthcare.hu@celltrionhc.com

Ulcerózna kolitída

Salofalk® Granulát

...viditeľný rozdiel



**Jedinečný mesalazínový granulát
s technológiou dvojitého uvoľňovania
s maticovým jadrom**



Cielené uvoľňovanie v priebehu celého hrubého čreva až po konečník

- Vysoko účinný aj pri proktosigmoiditíde: 86% pacientov v remisii*
- Granulátová forma: maximalizovaný povrch pre spoľahlivé uvoľňovanie liečiva

* Kruis et al. Gut. 2009, 58:233-240.

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU

Salofalk® gastrorezistentný granulát s predĺženým uvoľňovaním 1,5g alebo 3g. Účinná látka: mesalazín. **Zloženie:** 1 vrecko Salofalk® granulátu 1,5g /3g obsahuje: Účinná látka: mesalazín 1,5g /3g. Ostatné zložky: aspartám (E 951), sodná soľ karmelózy, mikrokryštalická celulóza, kyselina citrónová bezvodná (na úpravu pH), hypromelóza, magnéziumstearát, kopolymer kyseliny metakrylovej a metylmetakrylátu (1:1) (Eudragit L 100), metylcelulóza, polyakrylátová disperzia 40% (Eudragit NE 40 D obsahujúci 2% Nonoxonyl 100), povidón K 25, bezvodý kolinový oxid kremičitý, simetikon, kyselina sorbová, mastenec, oxid titaničitý (E 171), trietylcitrát, aróma vanilkového krému (obsahuje sacharózu). **Indikácie:** Liečba akútneho epizódu a udržanie remisie ulceróznej kolitídy. **Kontraindikácie:** Preexistujúca precitlivosť na salicyláty a ich deriváty, ťažká porucha pečene alebo obličiek, aktuálna záľožná alebo duodenálna ulcerácia, patologicky zvýšená tendencia ku krvácaniu, liečba malých detí. **Nežiaduce účinky:** Zriedka bolesti hlavy, závraty, nauzea, zvracanie, bolesti brucha, hnačka, plynatosť. Reakcie precitlivenosti nezávisle od dávky ako kožné výsevy, liekové horúčky, bronchospazmus, alveolitída, lupus-ľake polekový syndróm, myalgie, artralgie, zvýšené hodnoty methemoglobínu. V niektorých prípadoch: pankreatitída, intersticiálna nefritída, perikarditída, myokarditída, pankolitída, hematologické poruchy (neutropénia, trombocytopénia) a poruchy funkcie pečene (zvýšené hodnoty transamináz). **Interakcie:** pozri SPC. **Fertilita, gravidita a laktácia:** Gravidita: O užívaní Salofalk® granulátu u tehotných žien nie sú dostatočné údaje. Salofalk® granulát sa

má používať iba v prípade, ak prínos významne prevyšuje možné riziko. **Laktácia:** Zatiaľ chýbajú dostatočné skúsenosti s užívaním lieku počas dojčenia. Salofalk® granulát sa má užívať počas dojčenia iba v prípade, ak prínos významne prevyšuje možné riziko. **Dávkovanie:** Dospelí a starší pacienti: Liečba akútneho epizódu ulceróznej kolitídy: V závislosti od individuálneho klinického stavu pacienta jedenkrát denne 1 vrecko Salofalku 3g granulátu, prípadne 1 alebo 2 vrecčka Salofalku 1,5g granulátu, (čo zodpovedá 1,5g – 3g mesalazínu denne). Liek sa má užívať ráno. Udržiavanie remisie ulceróznej kolitídy: Štandardná liečba je 1,5g mesalazínu na deň. Pediatrická populácia: pozri SPC. Celková dávka mesalazínu nesmie presiahnuť odporúčanú dávku pre dospelých. Vo všeobecnosti užívajú deti s telesnou hmotnosťou do 40kg polovicnú dávku z dávky u dospelého a deti nad 40kg môžu užívať normálnu dávku ako u dospelých. **Spôsob podávania:** Granulát vo vrecčku sa nemá žuvať. Granulát sa má položiť na jazyk a prehltnúť, bez žuvania a zapit dostatočným množstvom vody. **Špeciálne upozornenia na uchovávanie:** Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne požiadavky na uchovávanie. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred podaním lieku sa zoznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC). **Dátum revízie textu:** 02/2019. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Dr.Falk Pharma GmbH, Leinenweberstr. 5, D-79108 Freiburg, Nemecko. **Miestne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii:** EWOPHARMA spol. s r. o., Prokopa Veľkého 52, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5479 3508, fax: 02/5479 3085, E-mail: info@ewopharma.sk

Zelená pre vašu gastroenterologickú ambulanciu



SpyGlass™ DS

Direct Visualization System Accessories



Priama
vizualizácia
pankreatobiliárneho
systému, vrátane
intrahepatálnych
ciest



Cielený odber
tkaniva pre efektívnu
diagnostiku
indeterminovaných
stenóz



Manažment
žlčových kameňov laserovou
alebo elektrohydraulickou
litotripsiou



Distribútor pre Slovensko: InterMedical Plus, s. r. o.

Kontakt:

Mgr. Mirka Hromcová • Mobil: +421 915 809 874 • E-mail: mirka.hromcova@intermedical.sk

Ing. Denisa Štorová • Mobil: +421 905 344 924 • E-mail: denisa.storova@intermedical.sk

Úplnú informáciu o lieku získate na adrese:
KRKA Slovensko, s.r.o., Turčianska 2, 821 09 Bratislava,
Tel. (02) 571 04 501, Fax (02) 571 04 502, E-mail: info.sk@krka.biz, www.krka.sk



STOJÍME PRI VÁS PRE ZDRAVIE

NOVINKA
1 voľnopredajný
ezomeprazol
na Slovensku¹



MÁTE TO
VO SVOJICH RUKÁCH

URSOSAN[®]

kyselina ursodeoxycholová

[illegible]

zriaďovateľ / rozhodnutia o registrácii: PRO.MED.CS Praha a. s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika
obchodné zastúpenie v SR: PROM.MEDIC.SK spol. s r. o., Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava

www.promedcs.com

PRO.MED.CS
Praha a.s.

215710228

S ľahkosťou odstráni funkčné tráviace ťažkosti a stimuluje motilitu žalúdka

- ✓ nie je metabolizovaný prostredníctvom cytochrómu P450¹
- ✓ neovplyvňuje QT interval^{1,3}
- ✓ stimuluje motilitu žalúdka^{1,2}
- ✓ odstraňuje gastrointestinálne symptómy^{1,2,3}
- ✓ najnižší obsah laktózy z itopridov, len 34,97mg¹



Použitá literatúra:

1. SPC Ganaton, dátum revízie textu: 01/2020. 2. Červený, P., Lukáš, M.: Itoprid. Remedia 2007; 17: 310-315. 3. Kakiuchi M., Saito T., Ohara N., Hosotani T., Morikawa K.: Pharmacological Evaluation of Itopride Hydrochloride with Regard to Drug-induced Arrhythmias, Japan Pharm Therap, 1997, 25:811-817.

Skrátaná informácia o lieku:

Názov lieku: Ganaton 50 mg, filmom obalená tableta. **Zloženie:** itopridi hydrochloridum 50 mg/tbl. flm. **Terapeutické indikácie:** gastrointestinálne príznaky pri funkčnej neulceróznej dyspepsii (chronickej gastritíde), ako je pocit nafúknutia, pocit plnosti žalúdka, bolesť v hornej časti brucha, nevoľnosť, anorexia, pyróza, nauzea a vracanie. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Dospelí: 1 tableta 3-krát denne pred jedlom. Počas klinických štúdií bola dĺžka podávania maximálne 8 týždňov. Ganaton sa nemá užívať dlhodobo, ak nedochádza k zlepšeniu gastrointestinálnych symptómov. **Kontraindikácie:** precitlivosť na itoprid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Pacienti, u ktorých môže byť zvýšená gastrointestinálna motilita škodlivá. **Špeciálne upozornenia:** Itoprid zvyšuje účinok acetylcholínu a môže mať vedľajší cholinergický účinok. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galak-tózovej intolerancie, celkovým deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek. **Liekové a iné interakcie:** Itoprid má gastrokinetický účinok, čo môže ovplyvniť absorpciu súčasne podávaných liekov. Anticholinergiká môžu znížiť účinok itopridu. **Používanie v gravidite a počas laktácie:** len ak prínos liečby preváži možné riziko. **Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje:** Nie je možné vylúčiť ovplyvnenie pozornosti, pretože sa veľmi zriedkavo vyskytuje závrat. **Nežiaduce účinky:** Hnačka, bolesť hlavy a bolesti brucha. Leukopénia a zvýšenie prolaktínu. **Uchovávanie:** pri teplote do 25°C. **Balenie:** 20, 40, 100 filmom obalených tabliet. Na trh memusia byť uvedené všetky veľkosti balenia. **Spôsob výdaja lieku:** Viazaný na lekársky predpis. **Držiteľ rozhodnutia:** Mylan IRE Healthcare Limited, Unit 35/36, Grange Parade, Baldoye Industrial Estate, Dublin 13, Írsko. **Dátum poslednej revízie textu:** 1/2020. **Tento text nenahrádza úplnú odbornú informáciu o lieku. Úplná informácia o lieku je dostupná na vyžiadanie. Informácia je určená pre odbornú verejnosť.** Registračné číslo: 49/0139/00-S.



Ozzion

pantoprazol

prostredie, v ktorom žalúdok prekvitá

- **absolútna biologická dostupnosť**
z tablety je okolo 77%^{1,2}
- **súbežný príjem potravy nemá žiadny vplyv** na AUC, maximálnu sérovú koncentráciu ani na biologickú dostupnosť^{1,2}



Skrátaná informácia o lieku

Názov lieku: Ozzion 20 mg gastrorezistentná tableta, Ozzion 40 mg gastrorezistentná tableta. **Farmakoterapeutická skupina:** inhibitory protónovej pumpy ATC kód: A02BC02. **Zloženie:** Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 20 mg alebo 40 mg pantoprazolu. **Terapeutické indikácie:** **Ozzion 20 mg:** Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší: Symptomatická gastroezofageálna refluxná choroba. Dlhodobá liečba a prevencia relapsu refluxnej ezofagitídy. Dospelí: Prevencia gastroduodenálnych vredov indukovaných neselektívnymi nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID) u rizikových pacientov s potrebou nepretržitej liečby NSAID. **Ozzion 40 mg:** Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší: Refluxná ezofagitída. Dospelí: eradikácia *Helicobacter pylori* (H. pylori) v kombinácii s vhodnou terapiou antibiotikami u pacientov s vredmi vyvolanými H. pylori, vred žalúdka a dvanástnika, Zollingerov - Ellisonov syndróm a iné patologické stavy s hypersekreciou. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Tablety sa majú prehltnúť celé a zapíť vodou 1 hodinu pred jedlom. Neodporúča sa používať u detí mladších ako 12 rokov. **Ozzion 20 mg:** Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší: Symptomatická gastroezofageálna refluxná choroba: 1 tableta denne. Dlhodobá liečba a prevencia relapsu refluxnej ezofagitídy: odporúčaná udržiavacia dávka je 1 tableta denne, v prípade relapsu možné zvýšenie na 40 mg pantoprazolu denne. Dospelí: Prevencia gastroduodenálnych vredov indukovaných NSAID u rizikových pacientov s potrebou nepretržitej liečby NSAID: 1 tableta denne. Pacienti s poruchou funkcie pečene: u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene nemá dávka pantoprazolu prekročiť 20 mg. Pacienti s poruchou funkcie obličiek a starší pacienti: úprava dávky nie je potrebná. **Ozzion 40 mg:** Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší: Refluxná ezofagitída: 1 tableta denne (možné zvýšenie na 2 tablety denne). Dospelí: Eradikácia H. pylori v kombinácii s dvomi vhodnými antibiotikami: a) 2 x denne 1 tableta + 2 x denne 1000 mg amoxicilínu + 2 x denne 500 mg klaritromicínu; b) 2 x denne 1 tableta + 2 x denne 400 - 500 mg metronidazolu (alebo 500 mg tinidazolu) + 2 x denne 250 - 500 mg klaritromicínu; c) 2 x denne 1 tableta + 2 x denne 1000 mg amoxicilínu + 2 x denne 400 - 500 mg metronidazolu (alebo 500 mg tinidazolu). Druhá tableta sa má užiť 1 hodinu pred večerným jedlom. Liečba žalúdočného vredu a dvanástnikového vredu: 1 tableta denne (možné zvýšenie na 2 tablety denne). Zollingerov - Ellisonov syndróm a iné patologické hypersekrečné ochorenia: liečba sa má začať dennou dávkou 80 mg (2 tablety). Dávka sa môže upravovať na základe merania hodnôt sekrécie žalúdočnej kyseliny. Dávky vyššie ako 80 mg denne rozdeliť a dávať 2x denne. Pacienti s poruchou funkcie pečene: u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene denná dávka nemá prekročiť 20 mg pantoprazolu. Ozzion 40 mg sa nesmie použiť na kombinovanú liečbu na eradikáciu H. pylori u pacientov s poruchou funkcie obličiek: úprava dávky nie je potrebná. Ozzion 40 mg sa nesmie použiť na kombinovanú liečbu na eradikáciu H. pylori u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Kontraindikácie: precitlivosť na liečivo, substituované benzimidazoly, arasydy, sóju alebo na ktorúkoľvek z ďalších pomocných látok - u Ozzionu 40 mg navyš na lieky používané v kombinovanej liečbe. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene sa má v prípade zvýšenia hodnôt pečenejých enzýmov liečba prerušiť. Užívanie 20 mg pantoprazolu na prevenciu gastroduodenálnych vredov indukovaných NSAID sa má obmedziť na pacientov, ktorí vyžadujú nepretržitú liečbu NSAID a u ktorých je zvýšené riziko rozvoja gastrointestinálnych komplikácií. V prípade akýchkoľvek varovných príznakov (napr. významného neúmyselného poklesu hmotnosti, opakujúceho sa vracania, dysfágie, hematémzy, anémie alebo melény) a podozrenia na žalúdočné vredu alebo ich diagnostiky je treba vylúčiť malignitu, keďže liečba pantoprazolom môže zmierniť príznaky a oddialiť stanovenie diagnózy. Pri kombinovanej liečbe treba vziať do úvahy SmpPC použitých liekov. Súbežné podávanie atazanaviru s inhibítormi protónovej pumpy sa neodporúča. Pri liečbe sa môže vyskytnúť znížená absorpcia vitamínu B12, hypomagneziemia, mierne zvýšené riziko fraktúr v bedrovej oblasti, zápasia a chrčice; mierne zvýšenie rizika gastrointestinálnych infekcií spôsobených baktériami, ako Salmonella, Campylobacter a C. difficile. Po prekročení 1 roka liečby majú byť pacienti pravidelne sledovaní. Inhibitory protónovej pumpy súvisia s veľmi zriedkavými prípadmi subakútneho kožného lupusu erythematosus. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami fruktózovej intolerancie alebo s alergiou na arasydy alebo sóju nesmú užívať tento liek. **Liekové a iné interakcie:** Pantoprazol môže znížiť absorpciu liekov, ktorých biologická dostupnosť závisí od pH v žalúdku, napr. niektoré azolové antymykotiká ako je ketokonazol, itraconazol, posakonazol a iné lieky ako erlotinib. Súbežné užívanie s liekmi na HIV (atazanavir) sa neodporúča. U pacientov liečených kumarínovými antikoagulantmi sa odporúča na začiatku, pri ukončení a pri nepravidelnom užívaní pantoprazolu sledovať protrombínový čas/INR. Pri užívaní vysokých dávok metotrexátu, napr. pri liečbe rakoviny a psoriázy, je potrebné uvážiť dočasné prerušenie liečby pantoprazolom. **Gravidita a laktácia:** je vhodné vyhýbať sa používaniu pantoprazolu v tehotenstve. Pri rozhodnutí o pokračovaní/p prerušení dojčenia alebo pokračovaní/p prerušení liečby liekom je potrebné vziať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby liekom pre ženu. **Nežiaduce účinky:** Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky sú hnačka a bolesť hlavy, ktoré sa môžu vyskytnúť približne u 1 % pacientov. Ďalšie nežiaduce účinky sú uvedené v úplnom znení SmpPC. **Veľkosť balenia:** Ozzion 20 mg: 28 a 98 tbl ent (blister). Ozzion 40 mg: 28, a 98 tbl ent (blister). **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Zentiva, k. s., Praha, Česká republika. **Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku sa oboznáťe s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum poslednej revízie textu SmpPC:** 03/2022.

Literatúra: 1. SmpPC Ozzion 20 mg, dátum revízie textu 03/2022. 2. SmpPC Ozzion 40 mg, dátum revízie textu 03/2022.

SGS
SLOVENSKÁ
GASTROENTEROLOGICKÁ
SPOLOČNOSŤ

**XXXVII. SLOVENSKÝ A ČESKÝ
GASTROENTEROLOGICKÝ
KONGRES** 30. 11 - 01. 12. 2023,
Hotel Sheraton,
Bratislava

save
the
date.

**SAVE
THE
DATE**

**08. - 09.
SEPTEMBER
2023**

**XXXVI.
HILDEBRANDOVE
BARDEJOVSKÉ
GASTROENTEROLOGICKÉ
DNI**

TÉMA:
**PORUCHY MOTILITY
HORNÉHO
A DOLNÉHO GITU**

SGS
SLOVENSKÁ
GASTROENTEROLOGICKÁ
SPOLOČNOSŤ

SLOVENSKÁ GASTROENTEROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
ONKOLOGICKÁ SEKCIA SGS

**XXII.
VRÁBLIKOV DEŇ**
31. marec 2023 NOÚ Bratislava

Téma: **NEOPLÁZIE ŽALÚDKA**

 PRIAME PRENOSY Z ENDOSKOPICKÝCH SÁL

Slovenská gastroenterologická spoločnosť
Pracovná skupina pre nešpecifické črevné zápaly SGS
Pracovná skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS
Gastroenterologické a hepatologické centrum Nitra
Vás pozýva na

**20. ročník slovensko-český
IBD deň v Nitre**

28. apríl 2023, Štúdio Divadla Andreja Bagara v Nitre

Diskusné fórum na tému:
**IBD v ére rozširujúcich sa terapeutických možností
Omyly v manažmente IBD**

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania

www.ibdden.sk

GENERÁLNI PARTNERI



HLAVNÍ PARTNERI



VYSTAVOVATELIA



Aidian Oy, Finland
Alfasigma Czech s.r.o.; o.z. Slovensko
Amirex, a.s.
Askin & Co., spol. s r.o.
Bausch Health Slovakia s.r.o.
CYTOPATHOS, spol. s r.o.
Dr. Schär, GmbH
Fresenius Kabi s.r.o., o.z. Slovensko
Nutricia
IMEDEX s.r.o.
JULAMEDIC, s.r.o.
Martinské Biopické centrum, s.r.o.
Work in Balance s.r.o.

Medirex Servis, s.r.o.
Medochemie Ltd.
Novalim spol. s.r.o.
Sandoz d.d. Organizačná zložka
SEQ-MED s.r.o.
STADA PHARMA SLOVAKIA s.r.o.
Swixx BioPharma s.r.o.
Ultramed s.r.o.
Unique Medical, s.r.o.
Wörwag Pharma Slovensko s.r.o.
Xantis Pharma s.r.o.
ZENTYA, a.s.

MEDIÁLNI PARTNERI





PARTNERSKÝ PROGRAM 2023

SGS
SLOVENSKÁ
GASTROENTEROLOGICKÁ
SPOLOČNOSŤ

ĎAKUJEME TOUTO CESTOU SVOJIM **PARTNEROM**
A TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU V ROKU 2023

ZLATÝ PARTNER SGS



Celltrion

STRIEBORNÍ PARTNERI SGS



FERRING Slovakia, s.r.o.



PRO.MED.CS

BRONZOVÍ PARTNERI SGS



Abbott Laboratories, s.r.o.



AbbVie, s.r.o.